



# CoreLine Recessed Spot gen2 - para todos os projetos em que a luz realmente importa

## CoreLine Recessed Spot gen2

CoreLine Recessed Spot gen2 cumpre a promessa CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de usar e de alta qualidade. Seu design modular permite a opção "configurar para caber" que melhor responde às suas necessidades específicas. A linha oferece uma ampla gama de opções de cores de luzes (CCT), saída de luz, acabamento de cores, tipos de armações e opções de conectividade. O design compacto e leve do CoreLine Recessed Spot gen2, sempre incorporando um conector de encaixe que permite a embutir a fiação e suporta uma ampla gama de diâmetros de fios/área de seção transversal, tornando a instalação sem complicações. Alta qualidade de luz, inúmeras opções de conectividade, longa vida útil da luminária e alta eficácia do sistema tornam o CoreLine Recessed Spot gen2 uma solução de realce ideal para suas aplicações de iluminação de foco interno.

### Benefícios

- Diversidade graças ao design modular, respondendo a uma ampla gama de necessidades
- Notavelmente fácil de instalar e manter
- Design de produto compacto e leve com materiais e acabamento de alta qualidade
- Ótima qualidade de luz
- Ótimo desempenho
- Ótimo valor para o investimento

## CoreLine Recessed Spot gen2

### Características

- Disponível em versões fixas ou ajustáveis
- Certificação CE, UKCA e ENEC
- Acabamento branco, preto ou alumínio
- 650, 900 ou 1200 lumens (saída do sistema)
- L70 a 50.000h
- Eficácia do sistema de 88 a 107 lm/w, dependendo da configuração
- Índice de reprodução de cores, CRI >80
- Desvio de cor padrão, SDCM < 3
- Temperatura de cor de luz correlacionada de 2700K, 3000K ou 4000K
- Módulos de Led com óptica de lente brilhante
- Fonte de luz LED chip-on-board
- Vários acessórios de quadros intercambiáveis
- Todas as configurações suportam cobertura de isolamento básico de acordo com IEC 60598-1:edit 8.1
- Várias opções de conectividade: Phase-Cut (PSR), DALI (PSD) ou Interact Pro (WIA)
- Driver de regulação da iluminação de alto desempenho (PSR) compatível com a maioria dos dimmers de parede do mercado
- Disponíveis opções compatíveis com compartimento de instalação de concreto Halox® 100

### Aplicação

- Hospedagem
- Varejo
- Escritórios
- Residencial
- HoReCa
- Ampla gama de aplicações internas gerais
- Corredores
- Salas de reunião
- Banheiros e toilets
- Áreas de descanso
- Estante e armários

### Avisos e Segurança

- A luminária deve ser instalada e desmontada por um electricista qualificado e cabeada de acordo com os regulamentos elétricos IEE mais recentes ou os requisitos nacionais, de acordo com as instruções de montagem do produto.


### Versions




CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable WH

# CoreLine Recessed Spot gen2


## Desenho dimensional



## Detalhes do produto



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 1200lm Adjustable PSD  
WH DDP



CoreLine Recessed Spot gen2  
D68mm 650-950-1200lm  
Adjustable WH DDP

