



Highbay com design elegante, excelente desempenho ótico e alta durabilidade.

Greenperform Highbay Rectangular

Primeira highbay da família GreenPerform com grau de proteção IP65, em LED e no formato retangular. A luminária GreenPerform Highbay Rectangular oferece óticas diferenciadas, alta eficácia e dimensão compacta, para aplicações em indústrias e armazéns.

Benefícios

- Solução de iluminação otimizada que reduz a quantidade de luminárias no projeto
- Fácil instalação
- Design confiável e controle de qualidade que garantem desempenho estável ao longo da vida

Características







- Tamanho compacto com ótima dissipação térmica e grau de proteção IP65.
- Eficácia até 145lm/W
- Qualidade e confiabilidade com vida útil de 70 Khrs
- Design ótico otimizado com lente individual, proporcionando um bom controle de ofuscamento (UGR 22) com fecho NB e máx. espaçamento entre luminárias com fecho HRO.

Aplicação

- Armazém
- Indústria

Greenperform Highbay Rectangular

Desenho dimensional



Greenperform Highbay Rectangular

Informações gerais	
Marca CE	Marca CE
Dados técnicos de luz	
Color rendering index (CRI)	>80
Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 or 60 Hz
Aprovação e aplicação	
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Código de proteção de entrada	IP65
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidade
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	-
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	-
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	-
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	-
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	-
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	-
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	-
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	-
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	-
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	-
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	-
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	-
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	-
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	-
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	-
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	-
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	-
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	-
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	-
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	-
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	-
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	-
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	-
911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	-
911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	-
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	-
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	-
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidade
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis

Dados técnicos de luz

Greenperform Highbay Rectangular

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Tipo de acessório de difusor ótico	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	6500 K	Cúpula transparente	145 lm/W	10.000 lm
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	4000 K	Cúpula transparente	145 lm/W	10.000 lm
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	6500 K	Cúpula transparente	145 lm/W	10.000 lm
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	4000 K	Cúpula transparente	133 lm/W	10.000 lm
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	4000 K	Cúpula transparente	133 lm/W	10.000 lm
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	4000 K	Cúpula transparente	133 lm/W	10.000 lm
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	6500 K	Cúpula transparente	140 lm/W	25.000 lm
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	4000 K	Cúpula transparente	140 lm/W	25.000 lm
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	6500 K	Cúpula transparente	140 lm/W	25.000 lm
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	4000 K	Cúpula transparente	128 lm/W	25.000 lm
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	4000 K	Cúpula transparente	128 lm/W	25.000 lm
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	6500 K	Cúpula transparente	128 lm/W	25.000 lm
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	6500 K	Cúpula transparente	140 lm/W	25.000 lm
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	4000 K	Cúpula transparente	140 lm/W	25.000 lm
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	6500 K	Cúpula transparente	128 lm/W	25.000 lm
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	4000 K	Cúpula transparente	128 lm/W	25.000 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Tipo de acessório de difusor ótico	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	6500 K	Cúpula transparente	139 lm/W	20.000 lm
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	4000 K	Cúpula transparente	139 lm/W	20.000 lm
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	6500 K	Cúpula transparente	139 lm/W	20.000 lm
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	4000 K	Cúpula transparente	139 lm/W	20.000 lm
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	4000 K	Cúpula transparente	132 lm/W	20.000 lm
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	4000 K	Cúpula transparente	132 lm/W	20.000 lm
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	6500 K	Cúpula transparente	132 lm/W	20.000 lm
911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	6500 K	Cúpula transparente	139 lm/W	20.000 lm
911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	4000 K	Cúpula transparente	139 lm/W	20.000 lm
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	6500 K	Cúpula transparente	132 lm/W	20.000 lm
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	4000 K	Cúpula transparente	132 lm/W	20.000 lm
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	4000 K	Cúpula clara	140 lm/W	10.000 lm
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	4000 K	Cúpula clara	136 lm/W	20.000 lm
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	4000 K	Cúpula clara	136 lm/W	20.000 lm
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	6500 K	Cúpula clara	130 lm/W	10.000 lm

Greenperform Highbay Rectangular

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor	Tipo de acessório de difusor ótico	Eficiência luminosa (nominal)	Fluxo luminoso
		correlacionada (Nom.)		(Nom.)	
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	6500 K	Cúpula clara	130 lm/W	10.000 lm
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	6500 K	Cúpula clara	130 lm/W	20.000 lm
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	6500 K	Cúpula clara	130 lm/W	20.000 lm
911401532881	BY570X LED250/CW	6500 K	Cúpula clara	130 lm/W	25.000 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de energia
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	220 a 240 V	69 W
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	220 a 240 V	69 W
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	220 a 240 V	69 W
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	220 a 240 V	75 W
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	220 a 240 V	75 W
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	220 a 240 V	75 W
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	220 a 240 V	182 W
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	220 a 240 V	182 W
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	220 a 240 V	182 W
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	220 a 240 V	199 W
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	220 a 240 V	199 W
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	220 a 240 V	199 W
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	220 a 240 V	182 W
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	220 a 240 V	182 W
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	220 a 240 V	199 W
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	220 a 240 V	199 W
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	220 a 240 V	144 W
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	220 a 240 V	144 W
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	220 a 240 V	144 W
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	220 a 240 V	144 W

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor	Tipo de acessório de difusor ótico	Eficiência luminosa (nominal)	Fluxo luminoso
		correlacionada (Nom.)		(Nom.)	
	Connected WB GM				
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	6500 K	Cúpula clara	130 lm/W	25.000 lm
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	6500 K	Cúpula clara	130 lm/W	25.000 lm

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Consumo de energia
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	220 a 240 V	152 W
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	220 a 240 V	152 W
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	220 a 240 V	152 W
911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	220 a 240 V	144 W
911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	220 a 240 V	144 W
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	220 a 240 V	152 W
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	220 a 240 V	152 W
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	220-240 V	71 W
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	220-240 V	147 W
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	220-240 V	147 W
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	220-240 V	71 W
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	220-240 V	71 W
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	220-240 V	147 W
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	220-240 V	147 W
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	220-240 V	190 W
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	220-240 V	190 W
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	220-240 V	190 W

Greenperform Highbay Rectangular

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	-30 a 50 °C
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	-30 a 50 °C
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	-30 a 50 °C
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	-30 a 45 °C
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	-30 a 45 °C
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	-30 a 45 °C
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	-30 a 50 °C
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	-30 a 50 °C
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	-30 a 50 °C
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	-30 a 45 °C
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	-30 a 45 °C
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	-30 a 45 °C
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	-30 a 50 °C
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	-30 a 50 °C
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	-30 a 45 °C
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	-30 a 45 °C
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	-30 a 50 °C
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	-30 a 50 °C
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	-30 a 50 °C
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	-30 a 50 °C
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	-30 a 45 °C
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	-30 a 45 °C
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	-30 a 45 °C
911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	-30 a 50 °C

Order Code	Full Product Name	Intervalo de temperatura ambiente
911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	-30 a 50 °C
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	-30 a 45 °C
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	-30 a 45 °C
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	-30 a 45 °C
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	-30 a 45 °C
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	-30 a 45 °C
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	-30 a 45 °C
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	-30 a 45 °C
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	-30 a 45 °C
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	-30 a 45 °C
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	-30 a 45 °C
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	-30 a 45 °C
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	-30 a 45 °C

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	Não
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	Não
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	Não
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	Sim
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	Sim
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	Sim
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	Não
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	Não
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	Não
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	Sim
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	Sim
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	Sim
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	Não
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	Não
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	Sim
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	Sim
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	Não
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	Não
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	Não
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	Sim
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	Sim
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	Sim
911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	Não
911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	Não
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	Sim
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	Sim
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	Sim
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	Sim
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	Sim
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	Regulação sem fio
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	Regulação sem fio
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	Regulação sem fio
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	Regulação sem fio
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	Regulação sem fio
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	Regulação sem fio
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	Regulação sem fio

Dados mecânicos e de compartimento

Greenperform Highbay Rectangular

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	Cinza
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	Cinza
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	Cinza
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	Cinza
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	Cinza
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	Cinza
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	Cinza
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	Cinza
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	Cinza
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	Cinza
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	Cinza
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	Cinza
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	Cinza
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	Cinza
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	Cinza
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	Cinza
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	Cinza
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	Cinza
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	Cinza

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	Cinza
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	Cinza
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	Cinza
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	Cinza
911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	Cinza
911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	Cinza
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	Cinza
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	Cinza
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	Alumínio e cinza
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	Alumínio e cinza
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	Alumínio e cinza
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	Alumínio e cinza
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	Alumínio e cinza
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	Alumínio e cinza
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	Alumínio e cinza
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	Alumínio e cinza
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	Alumínio e cinza
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	Alumínio e cinza

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	IK06
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	IK06
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	IK06
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	IK06
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	IK06
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	IK06
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	IK06
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	IK06
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	IK06
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	IK06
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	IK06
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	IK06
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	IK06
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	IK06
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	IK06
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	IK06
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	IK06
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	IK06
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	IK06

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	IK06
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	IK06
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	IK06
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	IK06
911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	IK06
911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	IK06
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	IK06
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	IK06
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	IK05
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	IK05
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	IK05
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	IK05
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	IK05
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	IK05
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	IK05
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	IK05
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	IK05
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	IK05

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401590761	BY570P LED100/CW PSU WB GM	-
911401590861	BY570P LED100/NW PSU WB GM	-
911401590961	BY570P LED100/CW PSU HRO GM	-
911401592361	BY570P LED100/NW PSD WB GM	-

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401592461	BY570P LED100/NW PSD HRO GM	-
911401594861	BY570P LED100/NW PSD NB GM	-
911401591961	BY570P LED250/CW PSU WB GM	-
911401592061	BY570P LED250/NW PSU WB GM	-

Greenperform Highbay Rectangular

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401592161	BY570P LED250/CW PSU HRO GM	-
911401592961	BY570P LED250/NW PSD WB GM	-
911401593061	BY570P LED250/NW PSD HRO GM	-
911401593761	BY570P LED250/CW PSD WB GM	-
911401594561	BY570P LED250/CW PSU NB GM	-
911401594661	BY570P LED250/NW PSU NB GM	-
911401595361	BY570P LED250/CW PSD NB GM	-
911401595461	BY570P LED250/NW PSD NB GM	-
911401591561	BY570P LED200/CW PSU WB GM	-
911401591661	BY570P LED200/NW PSU WB GM	-
911401591761	BY570P LED200/CW PSU HRO GM	-
911401591861	BY570P LED200/NW PSU HRO GM	-
911401592761	BY570P LED200/NW PSD WB GM	-
911401592861	BY570P LED200/NW PSD HRO GM	-
911401593561	BY570P LED200/CW PSD WB GM	-

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401594361	BY570P LED200/CW PSU NB GM	-
911401594461	BY570P LED200/NW PSU NB GM	-
911401595161	BY570P LED200/CW PSD NB GM	-
911401595261	BY570P LED200/NW PSD NB GM	-
911401514981	BY570X LED100/NW Connected WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401515381	BY570X LED200/NW Connected WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401515481	BY570X LED200/NW Connected HRO GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401515581	BY570X LED100/CW Connected WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401515681	BY570X LED100/CW Connected HRO GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401515981	BY570X LED200/CW Connected WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401516081	BY570X LED200/CW Connected HRO GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401532881	BY570X LED250/CW Connected WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401532981	BY570X LED250/CW Connected HRO GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401533081	BY570X LED250/CW Connected NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5

