





# Data centers

Limpeza – Segurança – Proteção Contínua



Uma marca do Grupo |  **legrand**

## CABLOFIL®

INNOVATORS IN CABLE MANAGEMENT


# Gerenciamento de cabos simplificado

Novos investimentos em equipamentos?  
Maior flexibilidade para a nova configuração?




Servidores e componentes de rede estão em constantes evoluções. Tempo e custo podem ser reduzidos com um sistema flexível de gerenciamento de cabos.

Com EZ-Path, paredes corta-fogo não serão mais problemas.



Ez-Path é um sistema simples quando se quer adicionar cabos ou remover os já existentes: seguro, limpo e de fácil instalação. Dispensa o uso de ferramentas.

Esse sistema é limpo, pois impede a passagem de poeira e resíduos.



**Sem necessidade de remover  
várias placas de piso.**

Outros métodos corta-fogo requerem acesso pelos dois lados da parede para cada mudança de cabos. Sem necessidade de remoção ou troca do sistema instalado, o sistema Ez-Path permite o controle remoto dos cabos, utilizando apenas uma guia para deslizar os cabos.




# Não necessita de treinamento específico para montagem


EZ-Path® é um sistema mecânico que fornece proteção contra a propagação de chamas em caso de incêndio, para cabeios elétricos e de dados.



Agora projetistas e equipes de manutenção têm uma solução simples e certificada para utilizar. Em conformidade com normas corta-fogo, Ez-Path tem também montagem certificada FM Global. Não precisa de grande abertura ou penetração através da parede corta-fogo.



Em caso de incêndio, o material aumenta de volume para impedir que o fogo e a fumaça se alastrem, estando vazio ou com 100% de ocupação. A partir de 180°, o material intumescente começa a se expandir e preencher todo o interior do EZ-Path, evitando a passagem de fogo e fumaça.



Dispositivo removido após 240 min de teste em fogo.



## Certificações Internacionais






Certificado E240 min  
De EI 90 para EI 240 min

**CABLOFIL®**  
INNOVATORS IN CABLE MANAGEMENT

Entre o piso elevado ou teto falso, Ez-Path permite o uso de mais cabos em um espaço confinado.



| Módulos                                                                             | Capacidade de cabos (Cat 5e) | Altura da abertura (A) | Largura da abertura (B) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
|    | 218±                         | 120 mm                 | 105 mm                  |
|    | 875±                         | 150 mm                 | 410 mm                  |
|   | 1750±                        | 300 mm                 | 410 mm                  |
|  | 3500±                        | 600 mm                 | 410 mm                  |

**Ideal para Extintores de Incêndio Automáticos de Gás. Com um design consistente, Ez-Path é uma solução segura com baixo vazamento de gás, com ou sem cabos.**

## Temperatura Ambiente

| Carga             | Pressão (Pa) | CFM   | M³/H por EZ-Path | M³/s por EZ-Path | CFM/ft² | A (cm²) – Equivalente à área de fuga a 20 Pa |
|-------------------|--------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------------------------------------|
| EZD 44 vazio      | 20           | 3,42  | 1,45             | 0,00040          | 1,14    | 0,95676                                      |
| EZD 44 100% cheio | 20           | 11,25 | 4,78             | 0,00133          | 3,75    | 3,14916                                      |